

Adı:.....
Soyadı:.....
Numarası:.....

1- Pascal da Aşağıdaki bölümlerden hangisi Değişkenleri tanımlamak için kullanılır

- I) uses
- II) VAR
- III) CONST
- IV) LABEL
- V) TYPE

a) I b) II c) III d) IV e) V

2-Aşağıdakilerden hangisi bir değişken ismi olamaz.

- a) Okul2
- b) TOPLAM_PARA
- c) OKUL_ADI
- d) 1RENK
- e) RENK

3- $(17 \bmod 2) + ((3 * 8) \text{ DIV } 8) + 5 * 4 / 2 - 6$ işleminin sonucu nedir?

4- A , B integer değişkenler ve $A=7$, $B=12$ olduğuna göre aşağıdaki komut sonucunda ekrana ne çıkar?
`WRITELN(A*B,' = A*B ',B,' =B ', ' TOPLAM = ',A+B);`

5- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) Integer bir değişkene Real bir sayı verilebilir.
- b) Real bir değişkene sadece Real bir sayı verilebilir
- c) String bir değişkene her türlü bilgi verilebilir.
- d) Real bir değişkene integer bir sayı verilebilir
- e) Byte tipi bir değişkene integer bir bilgi verilebilir.

6- WRITELN ve READLN komutları arasındaki fark nedir ?

```
7- Uses CRT;  
var  
I:integer;  
begin  
WRITELN('bir sayı giriniz');  
READLN(I);  
WRITE('IYI GUNLER');  
WRITELN('nasılsınız');  
WRITE(I);  
end.
```

Yukarıdaki program çalıştığında I değişkenine 5 sayısı girilirse ekrana ne çıkar ?

8- 0 dan 300 e kadar olan çift sayıları ekrana yazan algoritmayı

yapınız

TERCİHLİ SORU-1


Bildiğiniz gibi Turbo Pascalda yeni bir program yazmak için FILE içinden NEW komutunu seçiyoruz.

NEW'i seçtiğimiz zaman bu dosyanın ilk ismi nedir

TERCİHLİ SORU-2

Bilgisayarda Hangi programlama dili olursa olsun mutlaka Değişken kullanır . Değişkenlerin ne için kullanıldıklarını yazınız.

BAŞARILAR DİLERİM
Musa Demirelli



Adı:.....
Soyadı:.....
Numarası:.....

1- Pascal da Aşağıdaki bölümlerden hangisi Değişkenleri tanımlamak için kullanılır

- I) uses
- II) VAR
- III) CONST
- IV) LABEL
- V) TYPE

a) I b) II c) III d) IV e) V

2-Aşağıdakilerden hangisi bir değişken ismi olamaz.

- a) Okul2
- b) TOPLAM_PARA
- c) OKUL_ADI
- d) 1RENK
- e) RENK

3- $(17 \bmod 2) + ((3 * 8) \text{ DIV } 8) + 5 * 4 / 2 - 6$ işleminin sonucu nedir?

4- A , B integer değişkenler ve $A=7$, $B=12$ olduğuna göre aşağıdaki komut sonucunda ekrana ne çıkar?
`WRITELN(A*B,' = A*B ',B,' =B ', ' TOPLAM = ',A+B);`

5- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) Integer bir değişkene Real bir sayı verilebilir.
- b) Real bir değişkene sadece Real bir sayı verilebilir
- c) String bir değişkene her türlü bilgi verilebilir.
- d) Real bir değişkene integer bir sayı verilebilir
- e) Byte tipi bir değişkene integer bir bilgi verilebilir.

6- WRITELN ve READLN komutları arasındaki fark nedir ?

```
7- Uses CRT;  
var  
I:integer;  
begin  
WRITELN('bir sayı giriniz');  
READLN(I);  
WRITE('IYI GUNLER');  
WRITELN('nasılsınız');  
WRITE(I);  
end.
```

Yukarıdaki program çalıştığında I değişkenine 5 sayısı girilirse ekrana ne çıkar ?

8- 0 dan 300 e kadar olan çift sayıları ekrana yazan algoritmayı

yapınız

TERCİHLİ SORU-1

Bildiğiniz gibi Turbo Pascalda yeni bir program yazmak için FILE içinden NEW komutunu seçiyoruz.

NEW'i seçtiğimiz zaman bu dosyanın ilk ismi nedir

TERCİHLİ SORU-2

Bilgisayarda Hangi programlama dili olursa olsun mutlaka Değişken kullanır . Değişkenlerin ne için kullanıldıklarını yazınız.

BAŞARILAR DİLERİM
Musa Demirelli